

## 定位珠螺絲·無頭，圓球

EH 22720.

### 產品描述

熱塑性塑料球端推力螺絲用於壓制脆弱的零件。  
也可用來定位、鉗緊、繃緊和支撐表面使之無法完全平行。

### 材質

#### 珠子

- 軸承鋼，硬化
- 不鏽鋼，硬化
- 得林白塑膠 (POM)

#### 螺絲

- 鋼，熱處理， $1200 \pm 100 \text{ N/mm}^2$
- 不鏽鋼 1.4305

### 更多資訊

#### 注意事項

珠子無防止旋轉功能。  
特殊的樣式歡迎洽詢。


#### 參考

需求的螺紋鎖，請參閱附錄 - 技術數據 -

#### 更多產品

- 定位珠螺絲，無頭，附細螺紋
- 定位珠螺絲，無頭，球端和梅花槽



### 圖面





### 訂單資訊

d <sub>1</sub>	尺寸		WS [mm]	靜態荷重能力 <sup>1)</sup> max. [kN]	溫度		重量 [g]	RoHS	REACH	品號
	l <sub>1</sub> [mm]	球直徑			min	max.				
圓珠子，鋼或不鏽鋼 (相片1)，熱處理鋼										
M 3	5,0	1,5	1,5	2,5	-	250	0,15	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0032
M 3	7,5	1,5	1,5	2,5	-	250	0,22	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0033
M 3	10,0	1,5	1,5	2,5	-	250	0,33	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0034
M 4	6,0	2,5	2,0	3,5	-	250	0,54	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0042
M 4	8,0	2,5	2,0	3,5	-	250	0,61	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0043
M 4	10,0	2,5	2,0	3,5	-	250	0,80	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0044
M 4	12,0	2,5	2,0	3,5	-	250	0,69	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0045
M 4	16,0	2,5	2,0	3,5	-	250	1,20	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0046
M 5	8,0	3,0	2,5	4,5	-	250	0,80	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0052



<sup>1)</sup> 生產力的承載說明對於不鏽鋼類型沒有根據(除了配有熱塑球的類型)。

d <sub>1</sub>	尺寸		WS [mm]	靜態荷重能力 <sup>1)</sup> max. [kN]	 min   max. [°C]		 [g]	RoHS	REACH	品號
	l <sub>1</sub> [mm]	球直徑								
M 5	10,0	3,0	2,5	4,5	-	250	1,06	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0053
M 5	12,0	3,0	2,5	4,5	-	250	1,30	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0054
M 5	16,0	3,0	2,5	4,5	-	250	1,53	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0055
M 5	20,0	3,0	2,5	4,5	-	250	2,20	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0056
M 5	25,0	3,0	2,5	4,5	-	250	2,80	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0058
M 6	10,8	4,0	3,0	9,0	-	250	1,53	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0062
M 6	12,8	4,0	3,0	9,0	-	250	1,86	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0063
M 6	16,8	4,0	3,0	9,0	-	250	2,50	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0064
M 6	20,8	4,0	3,0	9,0	-	250	3,30	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0065
M 6	25,8	4,0	3,0	9,0	-	250	4,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0066
M 8	11,2	5,5	4,0	15,0	-	250	2,60	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0081
M 8	13,2	5,5	4,0	15,0	-	250	3,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0082
M 8	17,2	5,5	4,0	15,0	-	250	4,20	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0083
M 8	21,2	5,5	4,0	15,0	-	250	5,40	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0084
M 8	26,2	5,5	4,0	15,0	-	250	6,90	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0085
M 8	31,2	5,5	4,0	15,0	-	250	8,40	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0086
M10	13,7	7,0	5,0	20,0	-	250	4,80	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0101
M10	17,7	7,0	5,0	20,0	-	250	6,20	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0102
M10	21,7	7,0	5,0	20,0	-	250	8,10	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0103
M10	26,7	7,0	5,0	20,0	-	250	11,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0104
M10	31,7	7,0	5,0	20,0	-	250	13,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0105
M10	36,7	7,0	5,0	20,0	-	250	15,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0106

<sup>1)</sup> 生產力的承載說明對於不鏽鋼類型沒有根據(除了配有熱塑球的類型)。

d <sub>1</sub>	尺寸		WS [mm]	靜態荷重能力 <sup>1)</sup> max. [kN]	 min   max. [°C]		 [g]	RoHS	REACH	品號
	l <sub>1</sub> [mm]	球直徑								
M10	41,7	7,0	5,0	20,0	-	250	15,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0108
M12	18,0	8,5	6,0	30,0	-	250	9,30	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0121
M12	22,0	8,5	6,0	30,0	-	250	11,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0122
M12	27,0	8,5	6,0	30,0	-	250	15,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0123
M12	32,0	8,5	6,0	30,0	-	250	18,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0124
M12	42,0	8,5	6,0	30,0	-	250	25,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0126
M12	52,0	8,5	6,0	30,0	-	250	32,50	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0128
M16	23,3	12,0	8,0	60,0	-	250	22,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0161
M16	28,3	12,0	8,0	60,0	-	250	27,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0162
M16	38,3	12,0	8,0	60,0	-	250	40,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0164
M16	53,3	12,0	8,0	60,0	-	250	62,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0166
M20	34,2	15,0	10,0	90,0	-	250	52,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0202
M20	44,2	15,0	10,0	90,0	-	250	72,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0204
M20	54,2	15,0	10,0	90,0	-	250	93,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0205
M20	64,2	15,0	10,0	90,0	-	250	115,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0206
M24	39,7	18,0	12,0	120,0	-	250	87,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0242
M24	54,7	18,0	12,0	120,0	-	250	129,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0244
M24	84,7	18,0	12,0	120,0	-	250	222,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0246
圓珠子，鋼或不鏽鋼 (相片1)，不銹鋼										
M 3	5,0	1,5	1,5	2,5	-	250	0,15	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0747
M 3	7,5	1,5	1,5	2,5	-	250	0,22	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0748
M 3	10,0	1,5	1,5	2,5	-	250	0,33	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0749
M 4	6,0	2,5	2,0	3,5	-	250	0,54	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0750
M 4	8,0	2,5	2,0	3,5	-	250	0,61	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0752



<sup>1)</sup> 生產力的承載說明對於不鏽鋼類型沒有根據(除了配有熱塑球的類型)。

d <sub>1</sub>	尺寸		WS [mm]	靜態荷重能力 <sup>1)</sup> max. [kN]	 min   max. [°C]		 [g]	RoHS	REACH	品號
	l <sub>1</sub> [mm]	球直徑								
M 4	10,0	2,5	2,0	3,5	-	250	0,80	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0754
M 4	12,0	2,5	2,0	3,5	-	250	0,69	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0756
M 4	16,0	2,5	2,0	3,5	-	250	1,20	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0758
M 5	8,0	3,0	2,5	4,5	-	250	0,80	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0760
M 5	10,0	3,0	2,5	4,5	-	250	1,06	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0761
M 5	12,0	3,0	2,5	4,5	-	250	1,30	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0762
M 5	16,0	3,0	2,5	4,5	-	250	1,53	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0763
M 5	20,0	3,0	2,5	4,5	-	250	2,20	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0764
M 5	25,0	3,0	2,5	4,5	-	250	2,80	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0765
M 6	10,8	4,0	3,0	9,0	-	250	1,53	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0770
M 6	12,8	4,0	3,0	9,0	-	250	1,86	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0772
M 6	16,8	4,0	3,0	9,0	-	250	2,50	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0774
M 6	20,8	4,0	3,0	9,0	-	250	3,30	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0775
M 6	25,8	4,0	3,0	9,0	-	250	4,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0776
M 8	11,2	5,5	4,0	15,0	-	250	2,60	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0780
M 8	13,2	5,5	4,0	15,0	-	250	3,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0782
M 8	17,2	5,5	4,0	15,0	-	250	4,20	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0783
M 8	21,2	5,5	4,0	15,0	-	250	5,40	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0784
M 8	26,2	5,5	4,0	15,0	-	250	6,90	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0785
M 8	31,2	5,5	4,0	15,0	-	250	8,40	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0786
M10	13,7	7,0	5,0	20,0	-	250	4,80	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0790
M10	17,7	7,0	5,0	20,0	-	250	6,20	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0792
M10	21,7	7,0	5,0	20,0	-	250	8,10	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0793
M10	26,7	7,0	5,0	20,0	-	250	11,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0794
M10	31,7	7,0	5,0	20,0	-	250	13,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0795
M10	36,7	7,0	5,0	20,0	-	250	15,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0796
M10	41,7	7,0	5,0	20,0	-	250	15,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0798
M12	18,0	8,5	6,0	30,0	-	250	9,30	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0800
M12	22,0	8,5	6,0	30,0	-	250	11,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0802
M12	27,0	8,5	6,0	30,0	-	250	15,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0803
M12	32,0	8,5	6,0	30,0	-	250	18,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0804
M12	42,0	8,5	6,0	30,0	-	250	25,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0806



<sup>1)</sup> 生產力的承載說明對於不鏽鋼類型沒有根據(除了配有熱塑球的類型)。

d <sub>1</sub>	尺寸		WS [mm]	靜態荷重能力 <sup>1)</sup> max. [kN]	溫度		重量 [g]	RoHS	REACH	品號
	l <sub>1</sub> [mm]	球直徑			min [°C]	max.				
M12	52,0	8,5	6,0	30,0	-	250	32,50	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0808
M16	23,3	12,0	8,0	60,0	-	250	22,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0810
M16	28,3	12,0	8,0	60,0	-	250	27,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0812
M16	38,3	12,0	8,0	60,0	-	250	40,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0814
M16	53,3	12,0	8,0	60,0	-	250	62,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0816
圓珠 得林塑膠, (相片1), 不銹鋼										
M 4	6,0	2,5	2,0	0,3	-30	80	0,23	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0252
M 4	8,0	2,5	2,0	0,3	-30	80	0,35	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0253
M 4	10,0	2,5	2,0	0,3	-30	80	0,70	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0254
M 4	12,0	2,5	2,0	0,3	-30	80	0,85	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0255
M 4	16,0	2,5	2,0	0,3	-30	80	1,05	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0256
M 5	8,0	3,0	2,5	0,5	-30	80	0,76	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0262
M 5	10,0	3,0	2,5	0,5	-30	80	0,75	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0263
M 5	12,0	3,0	2,5	0,5	-30	80	1,20	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0264
M 5	16,0	3,0	2,5	0,5	-30	80	1,43	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0265
M 5	20,0	3,0	2,5	0,5	-30	80	1,90	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0266
M 5	25,0	3,0	2,5	0,5	-30	80	2,50	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0267
M 6	10,8	4,0	3,0	0,9	-30	80	1,10	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0272
M 6	12,8	4,0	3,0	0,9	-30	80	1,43	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0273
M 6	16,8	4,0	3,0	0,9	-30	80	2,09	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0274
M 6	20,8	4,0	3,0	0,9	-30	80	2,74	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0275
M 6	25,8	4,0	3,0	0,9	-30	80	3,80	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0276
M 8	11,2	5,5	4,0	1,5	-30	80	1,92	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0281
M 8	13,2	5,5	4,0	1,5	-30	80	2,40	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0282
M 8	17,2	5,5	4,0	1,5	-30	80	3,60	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0283
M 8	21,2	5,5	4,0	1,5	-30	80	4,60	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0284
M 8	26,2	5,5	4,0	1,5	-30	80	6,30	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0285
M 8	31,2	5,5	4,0	1,5	-30	80	7,80	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0286
M10	13,7	7,0	5,0	2,0	-30	80	3,50	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0291
M10	17,7	7,0	5,0	2,0	-30	80	4,80	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0292
M10	21,7	7,0	5,0	2,0	-30	80	6,80	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0293
M10	26,7	7,0	5,0	2,0	-30	80	9,40	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0294

<sup>1)</sup> 生產力的承載說明對於不銹鋼類型沒有根據(除了配有熱塑球的類型)。

d <sub>1</sub>	尺寸		WS [mm]	靜態荷重能力 <sup>1)</sup> max. [kN]	 min   max. [°C]		 [g]	RoHS	REACH	品號
	l <sub>1</sub> [mm]	球直徑								
M10	31,7	7,0	5,0	2,0	-30	80	12,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0295
M10	36,7	7,0	5,0	2,0	-30	80	14,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0296
M10	41,7	7,0	5,0	2,0	-30	80	17,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0297
M12	18,0	8,5	6,0	3,0	-30	80	6,80	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0301
M12	22,0	8,5	6,0	3,0	-30	80	9,20	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0302
M12	27,0	8,5	6,0	3,0	-30	80	12,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0303
M12	32,0	8,5	6,0	3,0	-30	80	16,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0304
M12	42,0	8,5	6,0	3,0	-30	80	23,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0306
M12	52,0	8,5	6,0	3,0	-30	80	30,00	RoHS 認證	contains no SVHC materials	22720.0308
圓珠 得林塑膠, (相片1), 熱處理鋼										
M 4	6,0	2,5	2,0	0,3	-30	80	0,23	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0342
M 4	8,0	2,5	2,0	0,3	-30	80	0,35	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0343
M 4	10,0	2,5	2,0	0,3	-30	80	0,70	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0344
M 4	12,0	2,5	2,0	0,3	-30	80	0,85	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0345
M 4	16,0	2,5	2,0	0,3	-30	80	1,05	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0346
M 5	8,0	3,0	2,5	0,5	-30	80	0,76	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0352
M 5	10,0	3,0	2,5	0,5	-30	80	0,75	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0353
M 5	12,0	3,0	2,5	0,5	-30	80	1,20	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0354
M 5	16,0	3,0	2,5	0,5	-30	80	1,43	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0355
M 5	20,0	3,0	2,5	0,5	-30	80	1,90	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0356
M 5	25,0	3,0	2,5	0,5	-30	80	2,50	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0358
M 6	10,8	4,0	3,0	0,9	-30	80	1,10	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0362
M 6	12,8	4,0	3,0	0,9	-30	80	1,43	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0363
M 6	16,8	4,0	3,0	0,9	-30	80	2,09	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0364
M 6	20,8	4,0	3,0	0,9	-30	80	2,74	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0365

<sup>1)</sup> 生產力的承載說明對於不鏽鋼類型沒有根據(除了配有熱塑球的類型)。

d <sub>1</sub>	尺寸		WS [mm]	靜態荷重能力 <sup>1)</sup> max. [kN]	 min   max. [°C]		 [g]	RoHS	REACH	品號
	l <sub>1</sub> [mm]	球直徑								
M 6	25,8	4,0	3,0	0,9	-30	80	3,80	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0366
M 8	11,2	5,5	4,0	1,5	-30	80	1,92	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0381
M 8	13,2	5,5	4,0	1,5	-30	80	2,40	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0382
M 8	17,2	5,5	4,0	1,5	-30	80	3,60	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0383
M 8	21,2	5,5	4,0	1,5	-30	80	4,60	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0384
M 8	26,2	5,5	4,0	1,5	-30	80	6,30	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0385
M 8	31,2	5,5	4,0	1,5	-30	80	7,80	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0386
M10	13,7	7,0	5,0	2,0	-30	80	3,50	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0401
M10	17,7	7,0	5,0	2,0	-30	80	4,80	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0402
M10	21,7	7,0	5,0	2,0	-30	80	6,80	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0403
M10	26,7	7,0	5,0	2,0	-30	80	9,40	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0404
M10	31,7	7,0	5,0	2,0	-30	80	12,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0405
M10	36,7	7,0	5,0	2,0	-30	80	14,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0406
M10	41,7	7,0	5,0	2,0	-30	80	17,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0408
M12	18,0	8,5	6,0	3,0	-30	80	6,80	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0421
M12	22,0	8,5	6,0	3,0	-30	80	9,20	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0422
M12	27,0	8,5	6,0	3,0	-30	80	12,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0423
M12	32,0	8,5	6,0	3,0	-30	80	16,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0424
M12	42,0	8,5	6,0	3,0	-30	80	23,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0426
M12	52,0	8,5	6,0	3,0	-30	80	30,00	RoHS 認證	contains SVHC materials >0.1% w/w	22720.0428

<sup>1)</sup> 生產力的承載說明對於不鏽鋼類型沒有根據(除了配有熱塑球的類型)。

應用範例

